

Tableau des relations familiales

Par José Klingbeil

Un des intérêts de la généalogie est de permettre à des personnes de la même famille de découvrir leurs relations avec des membres inconnus jusqu'à présent. A l'occasion, il nous arrive d'organiser des réunions de familles afin de faire se rencontrer ces personnes. Et il nous incombe de faire comprendre comment chacune des personnes est reliée aux autres, ce qui peut être particulièrement compliqué pour des cousins relativement éloignés et qui nous empêchera de profiter de la réunion pour faire connaissance.

Ayant eu à organiser une telle réunion avec une vingtaine de personnes dont la plupart ignorait l'existence même des autres trois mois auparavant, j'ai recherché un moyen d'expliquer rapidement à l'ensemble des participants comment ils étaient reliés. Un arbre généalogique s'étalant sur une dizaine de pages A4 ne répond pas bien à cette exigence, car lorsque les ancêtres communs sont plusieurs pages plus loin, il est difficile pour une personne inexpérimentée de s'y retrouver. Apparemment, aucun outil de la littérature ne convenait. J'ai donc construit un outil spécifique pour l'occasion.

La base est un tableau à double entrée des participants, c'est-à-dire un tableau avec les noms de chaque participant en ligne et en colonne. La case située à l'intersection d'une ligne et d'une colonne donnée indique la relation entre les deux personnes. Voici un exemple trivial d'un tel tableau :

Noms	Moi	Ma sœur	Mon père	Ma cousine	Mon oncle
Moi		Frère	Fils	C	Neveu
Ma sœur	Sœur		Fille	C	Nièce
Mon père	Père	Père		Oncle	Frère
Ma cousine	C	C	Nièce		Fille
Mon oncle	Oncle	Oncle	Frère	Père	

Tableau 1

« C » est l'abrégié de « Cousin germain ». Bien entendu, au-delà de ces relations simples, on peut avoir affaire à un enfant de cousins au troisième degré, auquel cas il faut avoir recours à une abréviation pour indiquer cette relation dans un tableau qui doit rester compact. Des cousins au deuxième degré (fils de cousins germains) seront notés « 2C », des cousins au troisième degré « 3C », etc. Le décalage de génération sera noté « 1d » (fils de cousins), « 2d » (petit-fils de cousins), etc. Dans le cas d'un enfant de cousins au troisième degré, cela donne « 3C1d », notation suffisamment compacte et lisible, au prix d'une petite explication.

Afin de faciliter le calcul des relations, on rajoutera une colonne indiquant le numéro de référence dans le logiciel de généalogie que l'on utilise et qui permet bien souvent d'effectuer un calcul de relations entre deux personnes en indiquant ce numéro de référence. Pour visualiser les personnes familialement « proches », on les groupera ensemble et on utilisera des couleurs. Voici un exemple d'un tel tableau :

Noms	Réf. #	François	José	Michael	Elad	Maria	Alfredo	Wlodek	Jeff	Avi	Eyal	David	Yishai	Talia	Myriam
François	27		2C1d	2C	2C1d	2C	2C1d	2C	2C1d	2C1d	2C2d	2C1d	2C1d	2C1d	2C1d
José	1	2C1d		1C1d	2C	1C1d	2C	2C1d	3C	3C	3C1d	3C	3C	3C	3C
Michael	445	2C	1C1d		Père	C	1C1d	2C	2C1d	2C1d	2C2d	2C1d	2C1d	2C1d	2C1d
Elad	552	2C1d	2C	Fils		1C1d	2C	2C1d	3C	3C	3C1d	3C	3C	3C	3C
Maria	1616	2C	1C1d	C	1C1d		1C1d	2C	2C1d	2C1d	2C2d	2C1d	2C1d	2C1d	2C1d
Alfredo	4392	2C1d	2C	1C1d	2C	1C1d		2C1d	3C	3C	3C1d	3C	3C	3C	3C
Wlodek	3808	2C	2C1d	2C	2C1d	2C	2C1d		2C1d	2C1d	2C2d	2C1d	2C1d	2C1d	2C1d
Jeff	84	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d		3C	3C1d	3C	3C	3C	3C
Avi	544	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C		2C1d	2C	2C	2C	2C
Eyal	2241	2C2d	3C1d	2C2d	3C1d	2C2d	3C1d	2C2d	3C1d	2C1d		1C1d	1C1d	1C1d	Nièce
David	2510	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C	1C1d		Frère	C	C
Yishai	2518	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C	1C1d	Frère		C	C
Talia	2246	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C	1C1d	C	C		C
Myriam	2244	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C	Tante	C	C	C	

Tableau 2

On remarquera que, dès que l'on sort de personnes familialement proches, n'apparaissent que des relations de cousinage qui sont parfaitement symétriques, au contraire des relations proches (Frère/Sœur, Père-Mère/Fils-Fille, Oncle-Tante/Neveu-Nièce, Grand-Père/Petit-Fils, etc.). Il suffit donc de copier la case symétrique pour remplir les zones blanches (inter-branches) qui sont, par construction, des cousinages relativement éloignés. Mais il en va de même à l'intérieur d'une zone de couleur, pour une relation de cousin germain (« C ») et au-delà.

Grâce à ce tableau, deux participants d'une réunion peuvent donc connaître immédiatement leur relation. Mais il manque néanmoins une information importante : celle qui permet de déterminer leur branche et leurs ancêtres communs. La plupart des gens connaissent les noms et prénoms de leurs grands-parents. Mais la plupart ne connaissent que partiellement les noms et prénoms de leur arrière-grands-parents, ce qui les empêche en pratique de connaître les branches de leurs cousins au second degré et au-delà. Pour leur permettre de s'y repérer, nous allons donc rajouter les noms et prénoms des ancêtres sous une forme simple en dessous du tableau, jusqu'à atteindre l'ancêtre commun à tous les participants. Si l'on prend la précaution de placer les gens par ordre de proximité familiale, y compris à l'intérieur des branches de couleur, il sera simple de représenter les ancêtres sans avoir à répéter leurs noms plusieurs fois. Il n'est pas indispensable de faire figurer les parents ou les grands-parents dans cette partie, puisque les participants les connaissent systématiquement.

Cerise sur le gâteau : si la réunion comporte des participants de différentes nationalités, on placera le drapeau du pays au dessus de la colonne du participant.

Ce qui donne le tableau final suivant :















Noms	Réf. #	 François	 José	 Michael	 Elad	 Maria	 Alfredo	 Wlodek	 Jeff	 Avi	 Eyal	 David	 Yishai	 Talia	 Myriam	
François	27		2C1d	2C	2C1d	2C	2C1d	2C	2C1d	2C1d	2C2d	2C1d	2C1d	2C1d	2C1d	
José	1	2C1d		1C1d	2C	1C1d	2C	2C1d	3C	3C	3C1d	3C	3C	3C	3C	
Michael	445	2C	1C1d		Père	C	1C1d	2C	2C1d	2C1d	2C2d	2C1d	2C1d	2C1d	2C1d	
Elad	552	2C1d	2C	Fils		1C1d	2C	2C1d	3C	3C	3C1d	3C	3C	3C	3C	
Maria	1616	2C	1C1d	C	1C1d		1C1d	2C	2C1d	2C1d	2C2d	2C1d	2C1d	2C1d	2C1d	
Alfredo	4392	2C1d	2C	1C1d	2C	1C1d		2C1d	3C	3C	3C1d	3C	3C	3C	3C	
Wlodek	3808	2C	2C1d	2C	2C1d	2C	2C1d		2C1d	2C1d	2C2d	2C1d	2C1d	2C1d	2C1d	
Jeff	84	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d		3C	3C1d	3C	3C	3C	3C	
Avi	544	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C		2C1d	2C	2C	2C	2C	
Eyal	2241	2C2d	3C1d	2C2d	3C1d	2C2d	3C1d	2C2d	3C1d	2C1d		1C1d	1C1d	1C1d	Neveu	
David	2510	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C	1C1d		Frère	C	C	
Yishai	2518	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C	1C1d	Frère		C	C	
Talia	2246	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C	1C1d	C	C		C	
Myriam	2244	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C1d	3C	2C	Tante	C	C	C		
Ancêtres communs	récent	Menah	Zvi					Isaac	Josek	Lajb						
	ancien	Eliezer & Maria							Eliezer & Estera							

Tableau 3

La largeur couverte par un ancêtre englobe toutes les colonnes de ses descendants, d'où l'intérêt de regrouper ces derniers par degré de proximité. Pour déterminer l'ancêtre commun à deux personnes, il suffit donc de descendre leurs deux colonnes respectives jusqu'à arriver à un ancêtre qui les englobe toutes les deux : par exemple dans la figure ci-contre montre que Wlodek et José ont pour ancêtres communs Eliezer et Maria, l'un par l'intermédiaire d'Isaac l'autre par l'intermédiaire de Zvi. Les lignes d'ancêtres traversées donnent la généalogie de leurs branches. Ici, l'ancêtre commun à tous les participants à la réunion sera Eliezer, avec pour chacune des branches une femme différente (Maria et Estera).

Ainsi présentées, les relations entre les participants d'une réunion familiale seront faciles à comprendre et leur permettront d'aller rapidement à l'essentiel : la découverte de la personne en face elle-même.